



wonder cool

Supercooling innovation

Pioneros en maquinaria para hostelería de superenfriamiento

2024

QUIÉNES SOMOS

Somos una empresa española vanguardista en sistemas de refrigeración con sede en Madrid y fabricación en Córdoba.

Llegamos al mercado con una propuesta disruptiva que cambia la forma en que se conservan y sirven las bebidas.

Consideramos que debemos apostar por la innovación como motor del desarrollo y la competitividad de nuestra empresa y de todo el tejido industrial de nuestra economía.

Los superenfriadores Wondercool representan fielmente todos los valores esenciales de nuestra empresa: tecnología, innovación disruptiva y servicio al cliente.

Utilizamos la tecnología para construir un mundo mejor.





INNOVACIÓN

Los supercoolers Wondercool suponen el mayor avance en tecnología de conservación en frío de las últimas décadas.

TECNOLOGÍA PROPIA

Nuestra tecnología se basa en un fenómeno físico conocido como superenfriamiento o supercooling.

Los equipos Wondercool están fabricados bajo una patente de sobrefusión.

Dicha invención se refiere a un superenfriador con una función de sobrefusión capaz de reducir la frecuencia de funcionamiento interno, reduciendo de esta manera la cantidad de aire frío que escapa durante la apertura de la puerta consiguiendo suministrar de manera uniforme un aire frío a baja velocidad en el interior de la cámara.

SUPERCOOLING

LA VERDADERA EXPERIENCIA BAJO CERO

-8° SIN CONGELAR



GRAN VELOCIDAD DE ENFRIAMIENTO

Temperaturas bajo cero en tan solo 2 horas

ESTADO LÍQUIDO DE FORMA ESTABLE

Entre 0° y -10°, ¡sin congelarse!

APLICABLE A TODO TIPO DE BEBIDAS

Vino blanco, champán, cerveza, refrescos, agua...

El fenómeno de supercooling consiste en el enfriamiento de un líquido por debajo de su punto de congelación sin que este llegue a congelarse, permaneciendo en estado líquido de forma estable.

Nuestros superenfriadores de tecnología punta mantienen las bebidas refrigeradas entre 0° y -10°, ¡sin congelarse!

En otras palabras, cuando un cuerpo en estado sólido sufre un cambio con referencia a una temperatura límite T , la materia cambia a otra forma cristalina de sólido o se funde en líquido a temperatura $T1 \geq T$. Si la materia se enfría rápidamente por debajo de la temperatura $T1$ no se producirán cambios y permanecerá líquida, incluso a una temperatura por debajo del punto de congelación, o bien mantendría el estado cristalino estable que tenía en la temperatura $T1$. Esto se llama superenfriamiento, término que hace referencia a un estado metaestable de la materia".

Engineer H.S. Kim -Wondercool Spain.

SLUSH EFFECT

THE ART OF COCKTAIL PREPARATION

Customer experience
is everything.



EXPERIENCIA ÚNICA

Ofrece una combinación de texturas innovadoras, sabores y temperatura idóneos.

COCTELERÍA SLUSH

Ideal para combinar con licores sin usar hielos.

¿Cómo funciona?


Golpee o agite la bebida y aparecerá al instante el efecto *slush*, que le confiere a la bebida un aspecto más refrescante y apetecible, así como una textura suave y agradable al paladar.

El efecto *slush* se adapta perfectamente a los hábitos actuales de consumo, por lo que el consumidor es capaz de elegir si lo desea o no, así como su combinación con elementos como hielo, licores u otros.

SOLUCIONES

ENGINEERED TO SUIT YOUR NEEDS

100% STAINLESS STEEL COVER



FABRICACIÓN



INNOVACIÓN



EFICIENCIA ENERGÉTICA

VENTAJAS

COMIENZA A MULTIPLICAR LAS VENTAS DE BEBIDAS EN TU ESTABLECIMIENTO

Ofrecemos soluciones adaptadas a sus necesidades que le ayudarán a conseguir sus objetivos de la forma más efectiva. Podrá comunicar, exponer, o presentar producto allá donde la presencia de potenciales clientes lo requiera.



Maximizará las ventas. Los establecimientos que disponen de un equipo Wondercool aseguran haber multiplicado las ventas de bebidas.




Ofrecerá a sus clientes la única bebida en el mundo capaz de alcanzar temperaturas bajo cero en estado líquido.



Nuestros equipos tienen una garantía de dos años y ofrecemos un SAT en todo España y Portugal.



En tan solo 2 horas tendrá disponible la bebida por debajo de 0°.



PRIMER SUPERENFRIADOR DEL MERCADO

Ofrecerá una experiencia única

BAJO CERO EN TAN SOLO 2 HORAS

Mayor rotación de producto

SERVICIO TÉCNICO EN TODA ESPAÑA

1 año de garantía





Wondercool se asocia con **The Fork** para incorporar un valor añadido a la adquisición de equipos de **superenfriamiento** con el objetivo de seguir apoyando a locales y establecimientos dedicados a la hostelería y restauración.

Gracias a esta herramienta, los hosteleros podrán hacer una mejor gestión de las reservas de comensales en su establecimiento, y maximizar su visibilidad e ingresos.

COLLABORATION & INNOVATION

DISPONIBILIDAD EN THE FORK

Con la adquisición de un equipo Wondercool, aquellos hosteleros que ofrecen un servicio de mesa optarán a incorporar su oferta y disponibilidad a The Fork Portal líder en consultas sobre establecimientos gastronómicos y gestión de reservas

¡GRATIS!

Un periodo de 6 meses de forma totalmente gratuita.



VENTAJAS

COMIENZA A MULTIPLICAR VENTAS, RESERVAS Y VISIBILIDAD ONLINE

Con esta herramienta, los hosteleros no solo podrán apoyarse en el libro de reservas que ofrece, sino que también obtendrán una visibilidad mayor gracias a la integración de los canales propios del establecimiento (Web, redes sociales, Google My Business, etc.), y los canales externos que ofrece The Fork (The Fork, Trip Advisor y la Guía Michelin)

VENTAJAS PARA EL HOSTELERO



Centraliza todas sus reservas



Aumenta su visibilidad online



Aumenta los clientes en el establecimiento



Optimiza sus operaciones



Lucha contra los no- shows



Mejora la experiencia del cliente



VENTAJAS PARA TU NEGOCIO

BIENVENIDO AL MUNDO

wonder cool

Supercooling innovation



-8° BAJO CERO

¡SIN CONGELAR!



WONDERCOOL CLASSIC PLUS



WONDERCOOL CLASSIC BLACK PLUS



WONDERCOOL FM-2



WONDERCOOL FM-2 SP

WONDERCOOL CLASSIC PLUS



CARACTERÍSTICAS

Adaptándose a las exigencias del mercado, Wondercool Classic PLUS evoluciona ahora con mayor capacidad de enfriamiento en menor tiempo.

- Luz LED vertical interior para maximizar la visibilidad del producto.
- Interior y exterior en chapa de acero que le proporciona una gran robustez.
- Puerta de triple acristalamiento montado sobre perfil de aluminio y tirador embutido en el lateral.
- Distribución uniforme del frío en el interior gracias al excelente diseño del sistema de refrigeración y su evaporador con recubrimiento anticorrosión.
- Dotación de cuatro estantes.
- Cuatro ruedas giratorias (dos con freno) para facilitar el movimiento.
- Aislamiento de poliuretano inyectado ecológico libre de CFCs densidad 40kg/m³.
- Control de temperatura mediante termostato digital con sistema de desescarche automático.
- Evaporación automática del agua del desescarche.
- Puerta dotada de bisagras con sistema de retorno automático y fijación de apertura.
- Condensador de bajo mantenimiento.
- Desagüe en el interior de la cámara.
- Paletizado unitario.
- Exterior personalizable.
- Cerradura de puerta incluida.

WONDERCOOL CLASSIC PLUS

La innovación que el mercado estaba esperando. Con el lanzamiento del superenfriador de la línea Classic PLUS, Wondercool completa su gama de vitrinas para HORECA.

Con tecnología **patentada** de última generación, estos equipos ahora dotados de mayor capacidad de enfriamiento y de almacenaje de bebidas.

PVP: **3.595,00€ +IVA**

Ahora disponible en **RENTING** desde **95€/mes + IVA****

Wondercool solo comercializa sus equipos a través de distribuidores.

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones (mm)*	694 x 727 x 2007
Peso neto (Kg)	125
Volumen interior neto (L)	400
Capacidad botellines cerveza de 1/3 (uds)	310
Consumo eléctrico 24 h (kWh)	6,61
Clase climática	CC2 (32 °C / 65% HR)

Temperatura de trabajo (°C)	- 8 / 0
Refrigerante	R-290
Tensión / frecuencia	230 V / 50 Hz
Medidas serigrafía lateral (mm)	670 x 1930
Medidas serigrafía canopy (mm)	81 x 689
Transporte contenedor 40' / camión 13 m	45 / 51

* ancho x fondo x alto

**Condiciones sujetas a estudio por cliente



En Wondercool apostamos por la personalización en el diseño, con posibilidad de branding en costados, canopy, cristales...

Todos ellos diseñados a medida para nuestros clientes.



WONDERCOOL CLASSIC BLACK PLUS



CARACTERÍSTICAS

Adaptándose a las exigencias del mercado, Wondercool Classic Black PLUS da un salto hacia multiplicar ventas gracias a su mayor rotación de bebida debido a su mejorada capacidad de superenfriamiento en menos tiempo.

- Luz LED vertical interior para maximizar la visibilidad del producto.
- Interior y exterior en chapa de acero que le proporciona una gran robustez.
- Puerta de triple acristalamiento montado sobre perfil de aluminio y tirador embutido en el lateral.
- Distribución uniforme del frío en el interior gracias al excelente diseño del sistema de refrigeración y su evaporador con recubrimiento anticorrosión.
- Dotación de cuatro estantes.
- Cuatro ruedas giratorias (dos con freno) para facilitar el movimiento.
- Aislamiento de poliuretano inyectado ecológico libre de CFCs densidad 40kg/m³.
- Control de temperatura mediante termostato digital con sistema de desescarche automático.
- Evaporación automática del agua del desescarche.
- Puerta dotada de bisagras con sistema de retorno automático y fijación de apertura.
- Condensador de bajo mantenimiento.
- Desagüe en el interior de la cámara.
- Paletizado unitario.
- Exterior personalizable.
- Cerradura de puerta incluida.

WONDERCOOL CLASSIC BLACK PLUS

Equipado con la última tecnología Wondercool desarrollada por el equipo de I+D+i, Wondercool Classic Black PLUS está diseñado para cualquier entorno, otorgándole un toque exclusivo y elegante con mayor capacidad de almacenamiento de bebidas.

PVP: **3.595,00€ +IVA**

Ahora disponible en **RENTING** desde **95€/mes + IVA****

Wondercool solo comercializa sus equipos a través de distribuidores.

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones (mm)*	694 x 727 x 2007	Temperatura de trabajo (°C)	- 8 / 0
Peso neto (Kg)	125	Refrigerante	R-290
Volumen interior neto (L)	400	Tensión / frecuencia	230 V / 50 Hz
Capacidad botellines cerveza de 1/3 (uds)	310	Medidas serigrafía lateral (mm)	670 x 1930
Consumo eléctrico 24 h (kWh)	6,61	Medidas serigrafía canopy (mm)	81 x 689
Clase climática	CC2 (32 °C / 65% HR)	Transporte contenedor 40' / camión 13 m	45 / 51

* ancho x fondo x alto

**Condiciones sujetas a estudio por cliente



Con Wondercool Classic Black..ofrece las bebidas más frías del mundo en tu establecimiento.

Wondercool, la mayor innovación en tecnología de refrigeración para hostelería, restauración y catering.



WONDERCOOL CLASSIC



CARACTERÍSTICAS

Wondercool Classic llamará la atención de cualquier comprador debido a su estilizado diseño, personalidad y fantástica iluminación.

- Luz LED vertical interior para maximizar la visibilidad del producto.
- Interior en plástico termoconformado y exterior en acero inoxidable que proporciona una gran robustez.
- Puerta de triple acristalamiento montado sobre perfil de aluminio y tirador embutido en el lateral.
- Cuenta con sistema de retorno automático y fijación de apertura.
- Dotación de cuatro estantes.
- Aislamiento de poliuretano inyectado ecológico libre de CFCs densidad 40kg/m³.
- Dos rodillos traseros y dos pies regulables delanteros.
- Distribución uniforme del frío en el interior gracias al excelente diseño del sistema de refrigeración y su evaporador con recubrimiento anticorrosión.
- Control de temperatura mediante termostato digital con sistema de desescarche automático.
- Evaporación automática del agua del desescarche.
- Condensador de bajo mantenimiento.
- Paletizado unitario.
- Cerradura para evitar la apertura de la puerta. Opcional*

WONDERCOOL CLASSIC

Pertenece a la línea Classic. Con tecnología **patentada** de última generación. La innovación tecnológica conseguida por el equipo de i+D+I de Wondercool.

**Producto próximo a descatalogar tras agotar existencias.*

PVP: **3.295,00€ +IVA**

Ahora disponible en **RENTING** desde **89€/mes + IVA****

Wondercool solo comercializa sus equipos a través de distribuidores.

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones (mm)*	694 x 727 x 2007	Temperatura de trabajo (°C)	-10 / 0
Peso neto (Kg)	125	Refrigerante	R-290
Volumen interior neto (L)	348	Tensión / frecuencia	230 V / 50 Hz
Capacidad botellines cerveza de 1/3 (uds)	224	Medidas serigrafía lateral (mm)	670 x 1930
Consumo eléctrico 24 h (kWh)	6,61	Medidas serigrafía canopy (mm)	81 x 689
Clase climática	CC2 (32 °C / 65% HR)	Transporte contenedor 40' / camión 13 m	45 / 51

* ancho x fondo x alto

**Condiciones sujetas a estudio por cliente



En Wondercool apostamos por la personalización en el diseño, con posibilidad de branding en costados, canopy, cristales...

Todos ellos diseñados a medida para nuestros clientes.



WONDERCOOL CLASSIC BLACK



CARACTERÍSTICAS

Wondercool Classic Black llamará la atención de cualquier comprador debido a sus características, su diseño y su innovadora tecnología.

- Luz LED vertical interior para maximizar la visibilidad del producto.
- Interior en plástico termoconformado y exterior en acero inoxidable que proporciona una gran robustez.
- Puerta de triple acristalamiento montado sobre perfil de aluminio y tirador embutido en el lateral.
- Cuenta con sistema de retorno automático y fijación de apertura.
- Dotación de cuatro estantes.
- Aislamiento de poliuretano inyectado ecológico libre de CFCs densidad 40kg/m³.
- Dos rodillos traseros y dos pies regulables delanteros.
- Distribución uniforme del frío en el interior gracias al excelente diseño del sistema de refrigeración y su evaporador con recubrimiento anticorrosión.
- Control de temperatura mediante termostato digital con sistema de desescarche automático.
- Evaporación automática del agua del desescarche.
- Condensador de bajo mantenimiento.
- Paletizado unitario.
- Cerradura para evitar la apertura de la puerta. Opcional*

WONDERCOOL CLASSIC BLACK

Dentro de la línea Wondercool Classic. Pioneros en tecnología de superenfriamiento. Capaz de trabajar por debajo de los cero grados sin congelar líquidos ni sólidos.

**Producto próximo a descatalogar tras agotar existencias.*

PVP: **3.295,00€ +IVA**

Ahora disponible en renting desde **89€/mes + IVA****

Wondercool solo comercializa sus equipos a través de distribuidores.

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones (mm)*	694 x 727 x 2007	Temperatura de trabajo (°C)	-10 / 0
Peso neto (Kg)	125	Refrigerante	R-290
Volumen interior neto (L)	348	Tensión / frecuencia	230 V / 50 Hz
Capacidad botellines cerveza de 1/3 (uds)	224	Medidas serigrafía lateral (mm)	670 x 1930
Consumo eléctrico 24 h (kWh)	6,61	Medidas serigrafía canopy (mm)	81 x 689
Clase climática	CC2 (32 °C / 65% HR)	Transporte contenedor 40' / camión 13 m	45 / 51

* ancho x fondo x alto

**Condiciones sujetas a estudio por cliente



Con Wondercool Classic Black..ofrece las bebidas más frías del mundo en tu establecimiento.

Wondercool, la mayor innovación en tecnología de refrigeración para hostelería, restauración y catering.



WONDERCOOL FM-2

CARACTERÍSTICAS

Adaptándose a las exigencias del mercado, Wondercool FM-2 llamará la atención de cualquier comprador debido a su estilizado diseño, personalidad y fantástica iluminación.



- Encimera en acero inoxidable con acabado satinado.
 - Peto trasero sanitario de 100 mm unido a la encimera mediante canto delantero curvo.*
 - Estructura compacta totalmente inyectada con paneles exteriores en acero inoxidable.
 - Cuerpo interior en acero inoxidable.
 - Puertas de cristal con tirador y cerradura incorporados. Interior con uniones curvas para facilitar la limpieza.
 - Puertas dotadas de bisagras con sistema de retorno automático y fijación de apertura.
 - Burlete de fácil sustitución en todo el contorno.
 - Estantes interiores de varillas plastificadas, fácilmente desmontables para su limpieza.
 - Soportes de sujeción de estantes regulables en altura.
 - Pies de acero inoxidable regulables en altura.
 - Desagüe en el interior de la cámara.
 - Cuadro de mandos y rejilla de ventilación del motor con apertura frontal pivotante.
 - Unidad condensadora hermética con condesador ventilado.
 - Refrigerante ecológico R-290 libre de CFC.
- + info. (Ficha técnica).

WONDERCOOL FM-2

Wondercool presenta Wondercool FM-2, el primer superenfriador en formato **frentemostrador**.

Estos equipos suponen un salto cualitativo en tecnología de enfriamiento industrial, ya que trabajan por debajo de 0 grados sin congelar ni bebidas ni sólidos.

PVP: **3.859,00 € +IVA**

Ahora disponible en **RENTING** desde **100€/mes + IVA****

Wondercool solo comercializa sus equipos a través de distribuidores.

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones (mm)*	1492 x 600 x 1045
Potencia eléctrica (KW)	0,626
Potencia frigorífica (KW)	0,680
Tercios de cerveza por parrilla	24
Volumen interior neto (L)	176
Clase climática	4

* ancho x fondo x alto

Temperatura de trabajo (°C)	-7 / -5
Refrigerante	R-290
Tensión / frecuencia	230 V / 50 Hz
Material	Inoxidable
Número de puertas	2
Tipo de clavija	Europea

**Condiciones sujetas a estudio por cliente



La tecnología que permite ofrecer las bebidas más frías del mundo, ahora en formato frentemostrador.

Wondercool, la herramienta del futuro para el sector HORECA.



WONDERCOOL FM-2 SP



CARACTERÍSTICAS

Adaptándose a las exigencias del mercado, Wondercool FM-2 SP llamará la atención de cualquier comprador debido a su estilizado diseño, personalidad y fantástica iluminación.

- Encimera en acero inoxidable con acabado satinado.
- Peto trasero sanitario de 100 mm unido a la encimera mediante canto delantero curvo.*
- Estructura compacta totalmente inyectada con paneles exteriores en acero inoxidable.
- Cuerpo interior en acero inoxidable.
- Puertas de cristal con tirador y cerradura incorporados. Interior con uniones curvas para facilitar la limpieza.
- Puertas dotadas de bisagras con sistema de retorno automático y fijación de apertura.
- Burlete de fácil sustitución en todo el contorno.
- Estantes interiores de varillas plastificadas, fácilmente desmontables para su limpieza.
- Soportes de sujeción de estantes regulables en altura.
- Pies de acero inoxidable regulables en altura.
- Desagüe en el interior de la cámara.
- Cuadro de mandos y rejilla de ventilación del motor con apertura frontal pivotante.
- Unidad condensadora hermética con condesador ventilado.
- Refrigerante ecológico R-290 libre de CFC.

+ info. (Ficha técnica).

WONDERCOOL FM-2 SP

Wondercool presenta Wondercool FM-2, el primer superenfriador en formato **bajobarra**. Estos equipos suponen un salto cualitativo en tecnología de enfriamiento industrial, ya que trabajan por debajo de 0 grados sin congelar ni bebidas ni sólidos.

PVP: **3.859,00 € +IVA**

Ahora disponible en **RENTING** desde **100€/mes + IVA****

Wondercool solo comercializa sus equipos a través de distribuidores.



La tecnología que permite ofrecer las bebidas más frías del mundo, ahora en formato bajobarra.

Vive la verdadera experiencia bajo cero.

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones (mm)*	1492 x 600 x 1045
Potencia eléctrica (KW)	0,626
Potencia frigorífica (KW)	0,680
Tercios de cerveza por parrilla	24
Volumen interior neto (L)	176
Clase climática	4


* ancho x fondo x alto

Temperatura de trabajo (°C)	-7 / -5
Refrigerante	R-290
Tensión / frecuencia	230 V / 50 Hz
Material	Inoxidable
Número de puertas	2
Tipo de clavija	Europea



**Condiciones sujetas a estudio por cliente

PERSONALIZACIÓN



Contamos con todo tipo de soluciones en **madera, cobre, cristal, plástico y acero inoxidable** para sectores como la hostelería, el catering, colectividades y en sectores como supermercados o médico-farmacéutico, con el objetivo de favorecer la venta de los productos de nuestros clientes en el punto de venta.

En Wondercool contribuimos a un futuro sostenible para ser mejores en lo que hacemos y en lo que queremos ser, y para ello apostamos por el **frío ecológico** con la utilización de **tecnologías y materiales más eficientes energética y medioambientalmente**.


CUSTOMIZE SOLUTIONS

PERSONALIZACIÓN



CAPACIDAD DE SUMINISTRO

FUERTE CAPACIDAD Y FLEXIBILIDAD INDUSTRIAL



Los laboratorios de desarrollo, calidad y fiabilidad nos permiten garantizar una calidad óptima a nuestros clientes.

Wondercool se caracteriza por una fuerte capacidad y flexibilidad industrial, que nos permite suministrar grandes series de miles de unidades en un plazo adecuado.

Ahora los clientes podrán disfrutar de la posibilidad de **renting**. El principal objetivo de esta fórmula es ayudar a los negocios y establecimientos a aumentar su rotación de bebidas sin tener que asumir una gran inversión inicial. Solamente será necesario el pago de cómodas cuotas mensuales.

Adquirir un equipo a través del renting implica el mismo producto y servicios que si fuera una compra, con la diferencia de que queda definido un plazo de devolución del equipo salvo prórroga del contrato o también la posibilidad de renovarlo.



* Precios sujetos a condiciones según estudio y términos por operación.

SAFETY & CONFORT

VENTAJAS DEL RENTING PARA EL CLIENTE


- ✓ Elección de la duración por años del contrato y la cuota, la cual novaría.
- ✓ Las cuotas son deducibles al 100%.
- ✓ Permite renovar el equipo sin un coste adicional a la cuota mensual
- ✓ El equipo completamente asegurado durante el contrato de renting.
- ✓ Sin gastos adicionales por apertura, estudio o cancelación.

PRECIOS RENTING*

Modelo	Duración renting (meses)			
	24 (2 años)	36 (3 años)	48 (4 años)	60 (5 años)
Wondercool Classic	176,15 €	125,29 €	97,34 €	83,53 €
Wondercool Classic Black	176,15 €	125,29 €	97,34 €	83,53 €
Wondercool Classic Plus	191,84 €	136,45 €	106,01 €	90,97 €
Wondercool Classic Black Plus	191,84 €	136,45 €	106,01 €	90,97 €
FM-2	205,64 €	146,27 €	113,63 €	97,51 €
FM-2 (SP)	205,64 €	146,27 €	113,63 €	97,51 €

CERTIFICADOS DE CALIDAD

ASSURED QUALITY DEVICES





CONTACTO



Información Comercial y Ventas
oscar.pitarch@disruptivehotels.com

+34 609701170

www.disruptivehotels.com



wonder cool

Supercooling innovation

www.disruptivehotels.com