

GLAMPING PREMIUM



Ficha técnica

Informe detallado

Realizado por:

Equipo GreenPod Company OÜ

GLAMPING PREMIUM/42M2 CON/SIN AISLAMIENTO



ESPACIOS QUE INVITAN AL CONFORT

Glamping Premium es un producto con un diseño más moderno de forma rectangular. Es un kit modular totalmente personalizable. Glamping Premium permite crear un alojamiento hasta 51 m². Amplias ventanas correderas de doble o simple cristal le otorga al producto una gran luminosidad. Con las paredes aisladas se pueden crear espacios interiores más cómodos y funcionales como habitaciones acogedoras, áreas de relajación tranquilas y áreas comunes amplias.

Glamping Premium de 42 m²/L tiene forma de L y consta de 4 cubos: 3 x 3 m (2 piezas) y 3 x 4 m (2 piezas). El uso de paredes de cristal da una sensación de mayor amplitud en el interior y proporciona que la luz natural fluya libremente. Este modelo es perfecto para alojar 4 - 5 personas. El espacio de 42m² está definido por 2 dormitorios de 12m² y 9m²; baño de 6m²; cocina - comedor + la sala de estar de 15m².

GLAMPING PREMIUM/51M2 CON/SIN AISLAMIENTO



Glamping Premium de 51 m²/U tiene forma de U y consta de 5 marcos de cubos: 3 x 3 m (3 piezas) y 3 x 4 m (2 piezas). El uso de paredes de cristal da una sensación de mayor amplitud en el interior y proporciona que la luz natural fluya libremente. Este modelo es perfecto para alojar 4 - 6 personas. El espacio de 51m² está definido por 2 dormitorios de 12m² y 9m²; baño de 6m²; cocina - comedor + la sala de estar de 24m².



ESPECIFICACIONES

PREMIUM 42m²



Personas	4-6 personas
Madera	abeto
Habitación	4
Área interior	42,0 m ²
Altura total	2853 mm
Grosor del suelo	28 mm
Revestimiento Exterior	18 mm
Revestimiento Interior	12 mm
Dimensión exterior	6572 x 11858 mm
Tamaño de puerta	3000 x 2200 mm
Tamaño de ventana	1000 x 2200 mm
Aislamiento grosor/opcional	50mm

CONJUNTO ESTANDAR

- 4 estructuras de madera laminada de abeto de 3 x 3 m (2 piezas) y 3 x 4 m (2 piezas)
- Paneles de techo aislados con membrana bituminosa autoadhesiva
- Suelo de madera aislado
- Paredes de madera aisladas
- Pared de cristal templado
- Paredes con ventanas correderas
- Puerta interior de madera con cerradura
- Sistema de puertas correderas Alutech / Reynaers (3000 x 2200 mm);
- 4 habitaciones en el interior: 2 dormitorios, baño con ducha, cocina comedor con sala de estar.

ESPECIFICACIONES

PREMIUM 51m2



Personas	4-6 personas
Madera	abeto
Habitación	4
Área interior	51,0 m ²
Altura total	2853 mm
Grosor del suelo	28 mm
Revestimiento Exterior	18 mm
Revestimiento Interior	12 mm
Dimensión exterior	7572 x 11858 mm
Tamaño de puerta	3000 x 2200 mm
Tamaño de panel	1000 x 2200 mm
Aislamiento grosor/opcional	50mm

CONJUNTO ESTANDAR

- 4 estructuras de madera laminada de abeto de 3 x 3 m (3 piezas) y 3 x 4 m (2 piezas)
- Paneles de techo aislados con membrana bituminosa autoadhesiva
- Suelo de madera aislado
- Paredes de madera aisladas
- Pared de cristal templado
- Paredes con ventanas correderas
- Puerta interior de madera con cerradura
- Sistema de puertas correderas Alutech / Reynaers (3000 x 2200 mm);
- 4 habitaciones en el interior: 2 dormitorios, baño con ducha, cocina comedor con sala de estar.

ESPECIFICACIONES PREMIUM 21m²



Personas	2 - 4 personas
Madera	abeto
Habitación	3
Área interior	21,0 m ²
Altura total	2853 mm
Grosor del suelo	28 mm
Revestimiento Exterior	18 mm
Revestimiento Interior	12 mm
Tamaño de puerta	3000 x 2200 mm
Tamaño de panel	1000 x 2200 mm
Dimensión exterior	3286 x 7572mm
Aislamiento grosor/opcional	50mm

CONJUNTO ESTANDAR

- 2 estructuras de madera de abeto de 3 x 3 m y 3 x 4 m
- Paneles de techo aislados con membrana bituminosa autoadhesiva
- Suelo de madera aislado
- 16 Paredes de madera aisladas, estándar.
- 5 Paredes de cristal
- Paredes con ventanas correderas
- Puerta interior de madera
- 1 panel interior
- Sistema de puertas correderas Alutech / Reynaers (3000 x 2200 mm);

Los paneles de pared de 1 m, macizos, acristalados, celosías.





- Paredes de paneles completos con aislamiento (revestimiento horizontal de abeto). Tamaño del panel 1000 x 2200 mm
- Marco de pared 45 x 45 mm
- Aislamiento lana de roca de 10 cm
- Panel revestido en interior 96 x 12 mm y en exterior 145 x 18 mm.

Ventanas fijas y ventanas correderas, simple o doble acristalamiento, 2 o 3 carriles...





- Pared de cristal con marco de madera y con paquete de cristal. El tamaño del panel es de 1000 x 2200 mm. Marco de pared 75 x 45 mm.
- Paquete de ventana de una cámara (doble cristal).
- Pared de panel completo, aislada con ventana con apertura, marco de revestimiento horizontal de abeto. Tamaño del panel 1000 x 2200mm.
- Marco de pared 45 x 45 mm.
- Aislamiento lana de roca 10cm. Panel revestido en interior 96 x 12 mm y 145 x 18mm en exterior.
- Tamaño de la ventana (paquete de cristal) 880 x 510 mm.

PLANOS DE FACHADA GLAMPING PREMIUM 42m²







PLANOS DE FACHADA GLAMPING PREMIUM 51m²





PLANOS DE GLAMPING



PREMIUM 21m²



PLANOS DE SUELO GLAMPING PREMIUM 42m²



PLANOS DE SUELO GLAMPING PREMIUM 51m²



PLANO INTERIOR 
GLAMPING PREMIUM 42m2



PLANO INTERIOR 
GLAMPING PREMIUM 51m2



PLANO INTERIOR 
GLAMPING PREMIUM 21m²



GAMA DE COLORES

Base de agua, de secado rápido, total protección, capa de barniz 3en1: impregnación, imprimación y barniz.



GAMA DE COLORES

Protección de agua. Pinturas a base de agua de alto rendimiento y respetuoso con el medio ambiente



CUALIDADES ESPECIFICACIONES

OFRECEMOS UN NUEVO CONCEPTO DE ALOJAMIENTO, DISEÑADO CUIDADOSAMENTE PARA INTEGRARSE CON EL MEDIO AMBIENTE Y RESPETARLO, MINIMIZANDO EL IMPACTO AMBIENTAL Y APROVECHANDO LOS RECURSOS NATURALES DE MANERA SOSTENIBLE.

NUESTRA PROPUESTA SE BASA EN LOGRAR UN EQUILIBRIO ENTRE LA OPTIMIZACIÓN DEL ESPACIO, LA FUNCIONALIDAD, LA PRACTICIDAD Y ARMONIA EN ENTORNO NATURAL.

PRODUCTO
NATURAL



SOSTENIBILIDAD



DURABILIDAD



EFICIENCIA
ENERGÉTICA



AISLAMIENTO
ACUSTICO



PROYECTOS
PERSONALIZABLES



COMODIDAD



OPCIÓN DE
AISLAMIENTO



GLAMPING PREMIUM



Green  pod



www.greenpod.es



info@greenpod.es



691 844 779; 657 588 398